Haninge kommun

Anmälan om att cistern tagits ur bruk

NFS 2021:10 7 kap 1 §

Cistern som skrotats

Fastighetsbeteckning	Vattenskyddsområde	
Fastighetsägare	Telefonnummer	
Adress	Postnummer och ort	
Kontaktperson	Telefonnummer	
E-post		
Cisternens tillverkningsnummer	Installationsår	Volym
Innehåll (typ av olja)		
Placering cistern ☐ Inomhus ☐ Ovan jord ☐ I mark	Placering rörledning ☐ Ovan jord ☐ I mark/golv	

Följande åtgärder har vidtagits *Om intyg finns ska en kopia bifogas

☐ * Tanken har tömts och rengjorts av:

☐ Rester av innehållet har omhändertagits på följande sätt:

☐ * Avfall från rengöringen har omhändertagits på följande sätt:

☐ * Tanken har tagits bort och omhändertagits på följande sätt:

☐ * Tanken har fyllts med sand efter besiktning av:

☐ Påfyllningsrör har tagits bort

☐ Avluftningsrör har tagits bort

☐ Nivålarm innehållande kvicksilver finns ej

☐ Nivålarm innehållande kvicksilver finns och har omhändertagits på följande sätt:

SBF78 2026-10-07 /KB

Haninge kommun

Övriga upplysningar

Anvisningar för skrotning av cistern

- Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras av sakkunnig.
- Redovisa intyg från rengöring av cistern som utförts av sakkunnig.
- Cisterner som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska tas bort för att undvika att påfyllning sker av misstag.
- Åtgärder som förhindrar att cisternen kan fyllas skall vidtas.

Om cisternen inte kan grävas upp:
Ibland är det svårt att avlägsna en cistern som ligger i marken. För att undvika sättningar i marken kan man fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material. Innan dess måste dock besiktning av en auktoriserad kontrollant ske för att veta att cisternen är hel. Är cisternen skadad ska marken undersökas med avseende på förorening.

Resterna ur tanken är att betrakta som farligt avfall och skall lämnas för destruktion enligt avfallsförordning (2020:614).
Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver skall också betraktas som farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren ansvarar för att resterna transporteras bort och tas om hand på rätt sätt.

Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska fastighetsägaren lämna en skriftlig information till Haninge kommun.

Mer information
Se vår hemsida: www.haninge.se

Handläggning av ansökan debiteras enligt fastställd taxa, se www.haninge.se

☐ **Fullmakt bifogas i original om annan än fastighetsägaren skriver under anmälan**

När du skickar in denna blankett till Haninge kommun kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. Kontakta oss för information om hur dina personuppgifter hanteras eller besök vår webbplats www.haninge.se

Underskrift

Ort och datum	
Sökandes underskrift (firmatecknare)	Namnförtydligande

SBF78 2026-10-07 / KB